

## Obsah

1.	Instalace/aktualizace Javy .....	2
2.	Vytvoření výjimky pro aplikaci G-Client.....	2
2.1.	Vytvoření výjimky přes skript .....	2
2.2.	Ruční vytvoření výjimky .....	3
3.	Instalace certifikátu pro applet.....	6

Verze dokumentu: 1.2 (27. 2. 2015)

## 1. Instalace/aktualizace Javy

Na následujícím odkazu můžete provést stažení instalačního balíčku aktuální verze Javy.


<http://java.com/en/download/index.jsp>

Proveďte instalaci dle pokynů.

## 2. Vytvoření výjimky pro aplikaci G-Client

### 2.1. Vytvoření výjimky přes skript


Na stránkách technické podpory Geis je možné stáhnout skript Geis\_JavaSettings.exe, který po spuštění přidá veškeré potřebné výjimky do Javy. Po úspěšném přidání výjimek se zobrazí hláška:




Pokud by se z nějakého důvodu nepodařilo přidat výjimky, je možné je přidat ručně, viz níže.

## 2.2. Ruční vytvoření výjimky


Pomocí ovládacích panelů (nabídka Start > Ovládací panely) přejděte do dialogu nastavení Javy.




Zobrazí se Vám okno s volbami. Klikem přejděte na záložku Security.



Stiskněte tlačítko Edit Site List... Zobrazí se dialog pro přidání URL s výjimkou.




Zvolte tlačítko Add a vyplňte URL: <http://gclient.geis.cz>.



Po stisknutí tlačítka OK bude vyvolán dialog s upozorněním. Tento dialog můžete bez obav potvrdit tlačítkem Continue.



Tím přejdete o úroveň výše, kde uvidíte přidanou výjimku.



Opakujte kroky znovu (Edit Site List...) a zadejte druhou URL: <http://applet.geis.cz>

Dále je třeba přejít na záložku Advanced.

Na této záložce je nutné nastavit volby :


Mixed code (sandboxed vs. trusted) security verification

- na hodnotu – Enable – hide warning and run with protections

Perform signed code certificate revocation checks on

- na hodnotu – All certificates in chain of trust

viz. obrázek níže




Nakonec dialog ukončete tlačítkem OK. Po tomto nastavení bude tisk pomocí Java appletu v aplikaci G-Client bezproblémový.

### 3. Instalace certifikátu pro applet


Ve starších verzích Java (před verzí 7, update 51) může být pro správnou funkci tisku štítků a předávacího protokolu vyžadována instalace certifikátu, aby bylo možné applet pro tisk spustit.

Pomocí ovládacích panelů (nabídka Start > Ovládací panely) přejděte do dialogu nastavení Javy.






Zobrazí se Vám okno s volbami. Klikem přejděte na záložku Security.




Nyní klikněte na tlačítko Manage Certificates. Přepněte volbu Certificate Type na „Signer CA“ a záložku na „User“.

Nyní proveďte import certifikátu, který jste si stáhli z webu podpory Geis ([www.baliky.cz/support](http://www.baliky.cz/support)), tlačítkem Import. Nejprve změňte dole typ souboru (Files of Type) na „ALL Files“, pak vyberte adresář, kde je soubor CA.crt uložen.



Po importu certifikátu vypadá obrazovka takto:



Nyní je možné dialog zavřít tlačítkem Close a OK.